



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Δομές δεδομένων

Άσκηση αυτοαξιολόγησης 2

Παναγιώτα Φατούρου

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ενότητα 2: Στοίβες – Ουρές - Λίστες

Ασκήσεις και Λύσεις

Άσκηση 1

Έστω ότι μια βιβλιοθήκη σας παρέχει πρόσβαση σε στοίβες ακεραίων. Η βιβλιοθήκη σας επιτρέπει να ορίσετε μια στοίβα και να καλέσετε τις 5 βασικές λειτουργίες σε αυτή.

Για παράδειγμα, ο ορισμός μιας στοίβας (ή μιας ουράς) S1 γίνεται με τη δήλωση:
Stack S1,

ενώ υποστηρίζονται οι εξής λειτουργίες:

- void MakeEmptyStack(stack S)
- boolean IsEmptyStack(stack S)
- int Top(Stack S)
- int Pop(Stack S)
- void Push(Stack S, int x)

Έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί επιπρόσθετα των παραπάνω λειτουργιών και την εκτέλεση της λειτουργίας PrintStack(Stack S), η οποία εκτυπώνει όλα τα στοιχεία της στοίβας S. Η εκτέλεση της PrintStack() δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη μορφή της στοίβας (δηλαδή η στοίβα θα πρέπει να περιέχει τα ίδια στοιχεία και με την ίδια σειρά πριν και μετά την εκτέλεση της PrintStack()). Παρουσιάστε ψευδο-κώδικα που θα υλοποιεί την PrintStack().

Υπόδειξη: Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μια ή περισσότερες extra στοίβες προκειμένου να υλοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες.

Λύση

```
void PrintStack(Stack S) {
    int element;
    Stack tmpS;

    MakeEmptyStack(tmpS); // βοηθητική στοίβα

    while(!IsEmptyStack(S)){ // Διατρέχουμε τη στοίβα S, εκτελώντας επαναληπτικά την Pop.
        // Τα στοιχεία που αφαιρούνται από την S τοποθετούνται στην tmpS
        // για να μεταφερθούν και πάλι στην S μετά την περάτωση της εκτύπωσης
        element = Pop(S); // αφαίρεσε το επόμενο στοιχείο από την S
        Push(tmpS, element); // τοποθέτησε το στην στοίβα tmpS
        print(element); // τύπωσε το
    }

    while (!IsEmptyStack(tmpS)) { // επαναφορά της S στην αρχική της μορφή
        element = Pop(tmpS); // αφαίρεσε στοιχείο από την S
        Push(S, element); // τοποθέτησε το στην S, όπου και υπήρχε αρχικά
    }
}
```

Άσκηση 2

Δίνεται η ακόλουθη υλοποίηση για αραιούς δυσδιάστατους πίνακες. Ο αραιός δυσδιάστατος πίνακας $A[n][m]$ υλοποιείται με έναν boolean δυσδιάστατο πίνακα $B[n][m]$ (κάθε στοιχείο του B έχει την τιμή 0 ή 1) και μια δυναμική συνδεδεμένη λίστα που περιέχει τα μη-μηδενικά στοιχεία του πίνακα A . Για τον πίνακα B ισχύουν τα ακόλουθα. Για κάθε i, j , με $0 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, B[i][j] = 1$ αν και μόνο αν $A[i][j] \neq 0$, και $B[i][j] = 0$ αν και μόνο αν $A[i][j] = 0$.

Τα μη-μηδενικά στοιχεία στη λίστα αποθηκεύονται ως εξής: «τα μη-μηδενικά στοιχεία οποιασδήποτε γραμμής i είναι αποθηκευμένα στη λίστα πριν από τα μη-μηδενικά στοιχεία οποιασδήποτε γραμμής $j > i$ και τα μη-μηδενικά στοιχεία οποιασδήποτε στήλης k απαντώνται στη λίστα πριν από τα μη-μηδενικά στοιχεία οποιασδήποτε στήλης $m > k$ ». Για παράδειγμα, δίνεται ο αραιός πίνακας A :

0	7	0	0	0
1	2	0	0	3
0	0	4	0	0
12	0	0	0	0

Ο πίνακας B που αντιστοιχεί στον A είναι ο ακόλουθος:

0	1	0	0	0
1	1	0	0	1
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

και η λίστα έχει την εξής μορφή:

$7 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 12$

Παρουσιάστε αλγόριθμο που θα υλοποιεί τη λειτουργία:

`int Access(int i, int j)`

η οποία επιστρέφει το στοιχείο στη γραμμή i και στη στήλη j του A , δεδομένου ότι ο A υλοποιείται όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Λύση

```
int Search(int i, int j){
    int k,l;
    struct node *p;
    int cnt = 0;

    if (i > n OR i < 0 OR j > m OR j < 0) {
        error();           // το στοιχείο προς πρόσβαση είναι εκτός ορίων πίνακα
        return;
    }
    if (B[i][j]==0)
        return 0;         // το στοιχείο προς πρόσβαση είναι 0
```

```

for (k = 0; k < i; k++) { // διατρέχουμε τις γραμμές 0 ως i του B
    for (l = 0; l < m; l++) // διατρέχουμε όλα τα στοιχεία κάθε τέτοιας γραμμής
        if (B[k][l] == 1) cnt++; // μετράμε πόσα μη-μηδενικά στοιχεία υπάρχουν σε αυτές τις γραμμές
}

for (l = 0; l < j; l++){ // διατρέχουμε τη γραμμή i
    if (B[i][l]) cnt++; // και συναθροίζουμε στη cnt τα μη μηδενικά στοιχεία
                        // που προηγούνται του στοιχείου j σε αυτή
}

p = L;
while (p != NULL) { // διατρέχουμε τη λίστα L, στην οποία βρίσκονται τα μη-μηδενικά στοιχεία,
                    // μέχρι να φτάσουμε στο (cnt+1)-οστό στοιχείο της L,
                    // το οποίο αντιστοιχεί στο στοιχείο [i,j] που ζητείται
    if (cnt == 0) return p->data;
    p = p->next;
    cnt--;
}
}

```

Άσκηση 3

Υλοποιήστε αλγόριθμο για την διαγραφή στοιχείου από μια ταξινομημένη λίστα.

Λύση:

```

Node * ListDelete(Node *L, int x) {
    Node *prev = NULL, *curr = L; // βοηθητικοί δείκτες

    while(curr != NULL && curr->data < x){ // όσο δεν έχω διατρέξει όλη τη λίστα
        // και δεν έχω βρει το στοιχείο
        prev=curr; // αποθηκεύω δείκτη στο προηγούμενο στοιχείο πριν προχωρήσω τον curr
        curr=curr->next; // μετακινώ τον curr στο επόμενο στοιχείο της L
    }
    if (curr == NULL || curr->data > x) { // αν δεν υπάρχει το x στη λίστα
        printf("Element x does not exist in L");
        return L;
    }
    if (prev == NULL) // το x είναι το πρώτο στοιχείο της L
        L = L->next; // αφαιρέσέ το μετακινώντας τον L στο επόμενο στοιχείο
    else // το x δεν είναι το πρώτο στοιχείο της L
        prev->next = curr->next; // διαγραφή του x
    return L; // επιστροφή (ενδεχόμενης) νέας τιμής του δείκτη L
}

```

Άσκηση 4

Να παρουσιαστεί υλοποίηση δύο στοιβών, τα στοιχεία των οποίων αποθηκεύονται στον ίδιο πίνακα $A[N]$ (τα στοιχεία του πίνακα είναι τα $A[0], \dots, A[N-1]$). Η υλοποίηση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε καμία στοιβή να μην υπερχειλίζει παρά μόνο αν το συνολικό πλήθος των στοιχείων και στις δύο στοιβές να ισούται με n . Όλες οι λειτουργίες στις στοιβές θα πρέπει να εκτελούνται σε χρόνο $\Theta(1)$.

Λύση

Έστω $S0$ και $S1$ οι δύο στοιβές. Έστω επίσης ότι τα στοιχεία $Length[0]$ και $Length[1]$ ενός πίνακα $Length[]$ δύο θέσεων περιέχουν το μήκος των στοιβών $S1$ και $S2$, αντίστοιχα.

Στην υλοποίηση που ακολουθεί, η $S1$ αυξάνει από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ η $S2$ από δεξιά προς τα αριστερά.

Κάθε μια από τις λειτουργίες, παίρνει ως παράμετρο μια ακέραια μεταβλητή *which* που υποδηλώνει σε ποια στοιβή θα πρέπει να εφαρμοστεί η λειτουργία. Συγκεκριμένα, όταν η *which* έχει την τιμή 0 (1) η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί στην $S0$ ($S1$, αντίστοιχα).

Απλή υλοποίηση (στην οποία οι πίνακες $A[]$ και $Length[]$ είναι καθολικές μεταβλητές).

```
Type A[n];
```

```
int Length[2] = {0,0};
```

```
void MakeEmptyStack(boolean which){
    Length[which] = 0;
}
```

```
boolean IsEmptyStack(boolean which){
    if (Length[which] == 0) return 1;
    else return 0;
}
```

```
Type Top(boolean which){
    if (IsEmptyStack(which)) {
        print("Stack is empty");
        return;
    }
    else if (which==0)
        return A[Length[which] - 1]; // η S0 αναπτύσσεται από την αρχή του πίνακα προς το τέλος του
    else return A[N - Length[which]]; // η S1 αναπτύσσεται από το τέλος του πίνακα προς της αρχή του
    // άρα το κορυφαίο στοιχείο της βρίσκεται στη θέση N - Length[1] του A
}
```

```
Type Pop(boolean which) {
    Type x;

    if (Length[which] == 0) {
        print("Stack is empty");
        return;
    }
}
```

```

    }

    x=Top(which); // αποθηκεύω στο x το κορυφαίο στοιχείο της στοίβας και
    Length[which] = Length[which] - 1; // το αφαιρώ, μειώνοντας το μήκος της στοίβας κατά 1
    return x;
}

void Push(Type x, boolean which) {
    if (Length[0] + Length[1] == N) {
        print("Stack is full");
        return;
    }
    Length[which] = Length[which] + 1;
    if (which == 0) A[Length[which] - 1] = x;
    else A[N - Length[which]] = x;
}

```

Πιο πολύπλοκη υλοποίηση (στην οποία οι πίνακες A[] και Length[] είναι πεδία ενός struct).

```

typedef struct stack{
    int Length[2];
    Type A[N];
} STACK;

pointer MakeEmptyStack(boolean which) {
    pointer S; // βοηθητικός δείκτης
    int flag = 0;

    if (flag == 0) { // η ανάθεση μνήμης πρέπει να γίνει μόνο μια φορά
        S=newcell(STACK);
        flag = 1;
    }
    S->Length[which] = 0;
    return S;
}

boolean IsEmptyStack(pointer S, boolean which){
    if (S->Length[which] == 0) return 1;
    else return 0;
}

Type Top(pointer S, boolean which){
    if (IsEmptyStack(S, which)) {
        print("Stack is empty");
        return;
    }
    else if (which==0)
        return (S->A)[S->Length[which] - 1];
    else return (S->A)[N - S->Length[which]];
}

```

```
Type Pop(pointer S, boolean which){
    Type x;

    if (S->Length[which] == 0) {
        print("Stack is empty");
        return;
    }

    x = Top(S, which);
    S->Length[which] = S->Length[which] - 1;
    return x;
}

void Push(pointer S, Type x, boolean which){
    if (S->Length[0] + S->Length[1] == N) {
        print("Stack is full");
        return;
    }
    S->Length[which] = S->Length[which] + 1;
    if (which == 0) (S->A)[S->Length[which] - 1] = x;
    else (S->A)[N - S->Length[which]] = x;
}
```

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την πρώην βοηθό του μαθήματος Κατερίνα Τζομπανάκη για την παραγωγή της ηλεκτρονικής έκδοσης του παραπάνω υλικού.

Σημειώματα

Σημείωμα αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παναγιώτα Φατούρου. Παναγιώτα Φατούρου. «Δομές Δεδομένων. Άσκηση αυτοαξιολόγησης 2». Έκδοση: 1.0. Ηράκλειο 2013. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://www.csd.uoc.gr/~hy240/>.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγο Έργο 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς
- το Σημείωμα Αδειοδότησης
- τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

